

切削工具検索サイト

Sagasude



クイックガイド
Quick Guide



 **YMKT**

YMKTではこの度、目的の工具をスムーズに探せる検索サイト『Sagasude』をオープンいたしました。工具選びをサポートするツールとして、ぜひお気軽にご活用ください。

URL: <https://sagasude.ymkt.co.jp/>

YMKTのHP内のリンクからもアクセスできます。



<https://www.ymkt.co.jp/>

切削工具専門商社
YMKT 株式会社 山勝商会
06-6532-5401 受付時間：平日9：00～17：45 デジタルカタログ

新着情報 会社案内 商品案内 カタログ YMKTNEWS 取り扱いメーカー

切削工具検索サイト Sagasude

新着情報

- 2026-02-03
切削工具検索サイト Sagasude 公開しました。
- 2026-02-01
YMKTNEWS 02月号 更新しました。
- 2026-01-01
YMKTNEWS 01月号 更新しました。

新商品


TOWA TW-SUSシリーズ
ステンレス用ドリル 3D
外部給油&ノンステップにてステンレス加工が可能なドリル
2026年 DRILL TW-SUS-DR3D
>>PDFダウンロード

ニチアロイ ゴム加工用スクエアエンドミル 左刃
UGLに最適な左刃形状の誕生！
UGL-1 UGL-2 UGL-3
2025年 ENDMILL UGE UGE-L
>>PDFダウンロード

コンテンツリンク











- 切削工具カタログ
- 見開き版
- 切削工具検索サイト Sagasude
- 価格ページ
- ARUDE ログイン
- 公式 YouTube YMKT ON AIR
- サイトマップ
- 新着情報

サイトを開いた最初の画面(トップページ)です。
なお、当マニュアルはパソコンからご利用いただいた時の画面を基準に作成しております。



絞り込み条件 [全てリセット](#)

1 - 10 件 / 240,653 件 並び替え: [選択してください](#) 昇順 [表示件数: 10件](#) [実行](#)

画像	ツールNo.	メーカー	型番	メインカテゴリ	サブカテゴリ	品名	材質	コーティング	詳細
	OS20554	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	詳細
	OS20556	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	詳細
	OS20559	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	詳細
	OS20560	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	詳細
	OS20564	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	詳細
	OS20566	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	2) 詳細
	OS20567	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	詳細
	OS20571	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	2) 詳細
	OS20576	オーエスジー	EDS-3	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ミニチュア形	ハイス	-	2) 詳細
	OS20452	オーエスジー	EDS	エンドミル	スクエアエンドミル	2刃ショート形	ハイス	-	2) 詳細

1 2 3 ... 24066 »

左側、サイドメニューから絞り込み条件を指定できます。

絞り込み結果一覧エリアでは絞り込んだ結果と共に、スペック表が表示されます。

Sagasudeでは、メーカーや加工の目的、刃径から絞り込んで工具を探ることができます。
例として、**フラットドリル**を検索して絞り込んでいく手順をご紹介します。

まずは、左側サイドメニューの絞り込み条件から、製品カテゴリでジャンルを選択することから始めてみましょう。
ドリルをクリック(タップ)します。

The image shows three sequential screenshots of the Sagasude search interface. In the first screenshot, the '製品カテゴリ' (Product Category) filter is expanded, and 'ドリル (78,831)' is selected. In the second screenshot, the expanded list shows 'フラットドリル (5,984)' highlighted. In the third screenshot, the 'この条件で検索' (Search with these conditions) button at the bottom is circled in red.

左側、絞り込み条件の製品カテゴリから**ドリル**を選択します。

ドリルの細かいジャンルが表示されます。

フラットドリルを選択してみましょう。
フラットドリルの部分に色が付き、選択されました。
この状態で下部にある**“この条件で検索”** ボタンをクリック(タップ)します。

絞り込み結果画面に**フラットドリル**で絞り込んだ結果が表示されました。
さらに細かく条件を指定して、絞り込んでみましょう。

切削工具検索サイト Sagasude

キーワード、品番などで検索...

絞り込み検索 新規検索

絞り込み条件 全てリセット

1 - 10 件 / 5,984 件

並び替え: 選択してください

表示件数: 10件 実行

画像	ツールNo.	メーカー	型番	メインカテゴリ	サブカテゴリ	品名	材質	コーティ	詳細
	OS48627	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス		詳細
	OS48628	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48629	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48630	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48631	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48632	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48633	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48634	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48635	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス	○	詳細
	OS48636	オーエスジー	VP-ZDS	ドリル	フラットドリル	ザグリ加工用エンドミル	粉末ハイス		詳細

1 2 3 ... 599 >>

まずはメーカーで絞り込んでみましょう。

メーカー

メーカーを絞り込み

MOLDINO (218)

オーエスジー (2,960)

ダイジェット工業 (316)

ユニオンツール (63)

不二越 (2,358)

日進工具 (69)

全て選択 全て解除

メーカー

オ

オーエスジー (2,960)

ユニオンツール (63)

全て選択 全て解除

メーカー

オ

オーエスジー (2,960)

ユニオンツール (63)

全て選択 全て解除

左側の絞り込みメニューで、
少し下に移動すると
メーカーの選択欄があります。

テキスト入力フォームに
文字を入れると、その文字を
含む候補を絞り込めます。

“オ”と入力すると
候補を二つまで絞り込め
ました。

オーエスジーを選択します。

引き続き、他の項目からも絞り込みをかけます。

刃径も指定してみましょう。

刃径[mm]に移動します。

テキスト入力フォームに半角数字を入れると、その数字を含む候補を絞り込みます。

“3”と入力すると3を含む候補を絞り込みます。

目的の刃径を選択します。

さらに材質やコーティングなど、必要な項目を絞り込みます。

絞り込みを終えたら、左側、絞り込み条件の下部にある
“この条件で検索” ボタンをクリック(タップ)します。

条件を選択しただけでは絞り込みは行われませんのでご注意ください。
このボタンをクリック(タップ)して絞り込みを実行します。

さらに検索結果を絞ることができました。
キーワードを入れることで、さらに細かい絞り込みをしてみましょう。

The screenshot shows the Sagasude search results page. On the left, there is a sidebar for filtering by product category, with 'ドリル (17)' (Drill) selected. The main area displays a table of search results for 'ドリル' (Drill). A red circle highlights the search filters and the results table.

画像	ツールNo.	メーカー	型番	メインカテゴリ	サブカテゴリ	品名	詳細
	OS67588	オーエスジー	ADF-2D	ドリル	フラットドリル	超硬フラットドリル 2Dタイプ	詳細
	OS73091	オーエスジー	ADF-NC	ドリル	フラットドリル	超硬フラットドリル小型自動旋盤対応型	詳細
	OS48101	オーエスジー	FX-ZDS	ドリル	フラットドリル	ウルトラFX 座ぐり加工用エンドミル	詳細
	OS63383	オーエスジー	FX-ZDN	ドリル	フラットドリル	ウルトラFX座ぐり加工用エンドミル ミディアム	詳細
	OS67748	オーエスジー	ADFLS-2D	ドリル	フラットドリル	超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ	詳細
	OS61887	オーエスジー	FX-LS-ZDS	ドリル	フラットドリル	ウルトラFX座ぐり加工用エンドミル ロングシャンク	詳細
No Image	OS75791	オーエスジー	SXL-CR-ZDS	ドリル	フラットドリル	SXLコート座ぐり加工用2刃ショート	詳細
No Image	OS75792	オーエスジー	SXL-CR-ZDS	ドリル	フラットドリル	SXLコート座ぐり加工用2刃ショート	詳細
No Image	OS75793	オーエスジー	SXL-CR-ZDS	ドリル	フラットドリル	SXLコート座ぐり加工用2刃ショート	詳細
	OS73113	オーエスジー	ADFO-NC	ドリル	フラットドリル	油穴付き超硬フラットドリル (小型自動旋盤対応)	詳細

上部のキーワード入力画面に“DLC ショート”と入力します。
複数のキーワードで絞り込みしたい時は、スペースで繋いでください。


The screenshot shows the search input field with the text 'DLC ショート' entered. The '絞込検索' (Refined Search) button is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it.

絞込検索ボタンをクリック(タップ)します。
さらに工具を絞り込むことができます。

右側の新規検索ボタンでは今まで絞り込んだ
メーカーや刃径、材質、コーティングなどの絞り込みを破棄してのキーワード検索になります。



さらに詳細に絞り込むことができました。



DLC ショート

絞り込み条件 全てリセット

製品カテゴリ

+ エンドミル (0)





- **ドリル (4)**

全て選択 全て解除

- 標準ドリル (0)
- ノスドリル (0)
- フラットドリル (4)**
- バニシングドリル (0)
- DIAドリル (0)
- センタードリル (0)
- スポットドリル (0)
- パイプタップ下穴ドリル (0)
- ドリルリーマ (0)
- 特殊ドリル(底R仕上) (0)
- 段付ドリル (0)
- 段付ドリル(サブランドドリル) (0)
- テーパ穴ドリル (0)
- テーパピン用ドリル (0)
- クロス穴用ドリル (0)
- サブマリンゲートドリル (0)
- ガンドリル (0)


この条件で検索

1 - 4 件 / 4 件 並び替え: 表示件数:

画像	ツールNo.	メーカー	型番	メインカテゴリ	サブカテゴリ	品名	詳細
	OS74925	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	<input type="button" value="詳細"/>
	OS75032	オーエスジー	DLC-LS-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃:	<input type="button" value="詳細"/>
	OS75285	オーエスジー	DLC-CR-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	<input type="button" value="詳細"/>
	OS75351	オーエスジー	DLC-CR-LS-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用ロングシャンク2刃:	<input type="button" value="詳細"/>

1

▶ Page. 7



絞り込み検索結果画面では、表示件数の変更や詳細画面の表示ができます。

右上、表示件数プルダウンから画面に表示する件数を指定できます。

10件・20件・50件・100件から表示したい件数を選び、**実行ボタン**をクリック(タップ)してください。



絞り込み条件 全てリセット

製品カテゴリ

- + エンドミル (0)
- **ドリル (373)**
- 標準ドリル (0)
- ノスドリル (0)
- フラットドリル (373)**
- パニングドリル (0)
- DIAドリル (0)
- センタードリル (0)
- スポットドリル (0)
- パイプタップ下穴ドリル (0)
- ドリルリーマ (0)
- 特殊ドリル(底研仕上) (0)

DLC 座ぐり ショート

絞込検索 新規検索

1 - 10 件 / 373 件

並び替え: 選択してください 順

表示件数: 10件 **実行**

画像	ツールNo.	メーカー	型番	メインカテゴリ	サブカテゴリ	品名	材質	詳細
	OS74900	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74901	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74902	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74903	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74904	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74905	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74906	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74907	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74908	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細
	OS74909	オーエスジー	DLC-ZDS	ドリル	フラットドリル	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	超硬ソリッド	詳細

商品詳細

ツールNo.	OS74903	メーカー	オーエスジー
型番	DLC-ZDS	メインカテゴリ	ドリル
サブカテゴリ	フラットドリル	URL	https://www.ymkt.co.jp/sagasude/OS/G/DLC-ZDS.pdf
品名	DLCコート座ぐり加工用2刃ショート	説明	
公差	直径公差:0~-0.02	材質	超硬ソリッド
材種		製品コード	4000856250
表面処理	DLC	呼び(ねじサイズ、番手など)	刃径[mm] 0.8
		精度	ピッチ
		山数	食付
		先端R[R]	刃先R[R]
		コーナーR[R]	R面取[R]
		C面取[C]	切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm] 1.6

URLをクリック(タップ)するとカタログを閲覧できます。

印刷

横スクロールバーをスライドさせるとスペック表を左右に移動できます。

右側の詳細ボタンをクリック(タップ)するとスペックがまとまった商品詳細が表示されます。

様々な並び替えをご用意していますのでぜひご利用ください。

メインカテゴリ

サブカテゴリ

品名

材質

コーティング

製品コード

呼び(ねじサイズ、番手など)

刃径[mm]

精度

先端R[R]

刃先R[R]

コーナーR[R]

切削長(刃長・溝長・ねじ長含む)[mm]

有効長[mm]

全長[mm]

シャンク[mm/MT/BS/M/B]

絞り込みメニューの項目には **全て選択** / **全て解除** が選べるものがあります。
全てを選択すると、項目の全てが絞り込みの対象になります。


The diagram illustrates the process in three stages:

- Step 1:** The user selects 'ドリル (78,831)' from the '製品カテゴリ' (Product Category) dropdown menu.
- Step 2:** The expanded list shows 'ドリル (78,831)' with a red circle around the '全て選択 全て解除' (All Select / All Deselect) options. A hand icon points to the '全て選択' button.
- Step 3:** The '全て選択' button is highlighted in blue, indicating it has been selected.

左側、絞り込み条件の製品カテゴリから **ドリル** を選択します。

ドリル の細かいジャンルが表示されます。
ドリル全般 を選択対象とするため、**全て選択** をクリック(タップ)します。

ドリル全般 が選択されました。
これで **ドリル全て** が絞り込み対象となります。



ここまでの絞り込み条件で一度検索結果を確認したい場合は、**“この条件で検索”** ボタンをクリック(タップ)します。

さらに条件を追加する場合は、ボタンを押さずにそのまま続けて他の項目をご選択いただけます。

ツールナンバー、もしくは製品コードをご入力いただくと、よりすばやく該当製品をご確認いただけます。

1 - 10 件 / 1,306 件


並び替え: 昇順 表示件数:

画像	ツールNo.	メーカー	型番	コーティング	製品コード	刃径(mm)	コーナーR[R]	切削長(刃長・溝長・ねじ長)	詳細
	OS48627	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463030	3		8.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48628	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463031	3.1		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48629	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463032	3.2		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48630	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463033	3.3		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48631	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463034	3.4		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48632	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463035	3.5		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48633	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463036	3.6		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48634	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463037	3.7		10.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48635	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463038	3.8		11.0	<input type="button" value="詳細"/>
	OS48636	オーエスジ	VP-ZDS	○	8463039	3.9		11.0	<input type="button" value="詳細"/>

▼ ツールNo.

or

▼ 製品コード



1 - 1 件 / 1 件

並び替え: 昇順 表示件数:

画像	ツールNo.	メーカー	型番	材質	コーティング	製品コード	刃径(mm)	切削長(刃長・溝長・ねじ)	詳細
	OS74903	オーエスジ	DLC-ZDS	超硬ソリッド	○	4060856250	0.8	1.6	<input type="button" value="詳細"/>

1

刃長や全長などは **青いバーのつまみ** を左右に動かして範囲を絞り込むことができます。
また、下の入力欄に直接数値を入力して指定することも可能です。




項目が多くなり画面が縦に長くなってしまった場合は、開閉マークをクリック(タップ)で項目を折り畳むことができます。



被削材は、◎が第一推奨、○が第二推奨となっています。

第一推奨のみを選択して炭素鋼で絞り込みをすると、炭素鋼に◎がついているものを、
第一推奨または第二推奨を選択して炭素鋼で絞り込みをすると、炭素鋼に◎もしくは○がついているものを絞り込みます。



Sagasude 切削工具検索サイト

キーワード、品番などで検索... 絞込検索 新規検索

絞り込み条件 全てリセット

製品カテゴリ

- エンドミル (7,712)
- ドリル (11,001)
- タップ (1,323)
- リーマ (0)
- カッタ(シャンク) (466)
- カッタ(ボア) (0)
- モジュラーヘッド (0)

リセット 全て閉じる

ツールNo.

ツールNo.で検索

リセット

メーカー

メーカーを絞り込み

BLICKLE (0)

41 - 50 件 / 20,502 件

並び替え: 選択してください 昇順 表示件数: 10件 実行

画像	ツールNo.	メーカー	型番	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼(~HRC45)	高硬度鋼(~HRC55)	高硬度鋼(~HRC60)	高硬度鋼(~HRC65)	詳細
	OS64176	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64177	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64178	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64179	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64180	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64181	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS22916	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64182	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64183	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細
	OS64184	オーエスジー	V-XPM-EDS	◎	◎	○				詳細

スクロールバーを右に動かすと被削材の項目があります。

スクロールバーを右に動かすと被削材の項目があります。

いったん絞り込みした後に解除したい時は、項目の右下にある **全て解除して再検索** をクリック(タップ)します。



オーエスジーを選択して絞り込みます。

オーエスジー以外の選択肢が消えてしまい、他の選択肢が選べない状態になってしまっています。
右下の**全て解除して再検索**をクリック(タップ)で他の絞り込み条件を維持したまま、この項目のみ選択前に戻すことができます。

メーカーが選択されていない状態に戻りました。
改めて、他のメーカーを選択することができます。

最初から検索したい時は、左側の絞り込みメニューの上部にある **全てリセット** をクリック(タップ)します。



以上が Sagasude の基本的な使い方となります。
Sagasudeを活用して、日々の工具選びをさらにスムーズに行っていただければ幸いです。